



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М. П

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від _____ 2023 р.

№ 12.2-18-1/ _____

Об'єкт експертизи: Засіб мийний «ДоксіВіс»

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови»

Код за ДКПП-20.41.32, УКТЗЕД; артикул:

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Миття поверхонь виробничих приміщень, обладнання, устаткування, трубопроводів, інвентарю, тари, внутрішньо цехових транспортних засобів, підприємств парфумерно-косметичної, фармацевтичної, біотехнологічної та харчопереробної промисловості, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Україна, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ВІС КАПІТАЛ“», 09601, Київська область, Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Піщана, будинок 43, офіс 14 (адреса потужностей виробництва: 09601, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Піщана, буд. 43)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Заявник експертизи: Україна, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ВІС КАПІТАЛ“», 09601, Київська область, Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Піщана, будинок 43, офіс 14, +380 (68) 034-82-33, viskap@ukr.net. Код за ЄДРПОУ: 44160720

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови» відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: При професійному використанні: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: засобів синтетичних миючих на основі поверхнево-активних речовин - 5 мг/м³, 3 клас небезп., «А»; натрію карбонату - 2 мг/м³, 3 клас небезп. відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних



біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52. За звичайних умов використання продукція не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища та відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20.08.2008, № 717 та зміни від 2 червня 2021 року №575: залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на шкірі людини 1,0; на оброблюваних поверхнях – не більше 1 мкг/см²; рН – не більше 9; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до методичних вказівок "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", Киев – 1972; "Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии", №6026 В-91.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва
Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Голова комісії
М.П.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ контролю документообігу

Мещеряков Г.Г.



Іщейкін К.Є.

Протокол експертизи № 6542 від 2023р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 21.08.2023р.

№ 6542

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» у складі: Голова комісії Ішейкін К.Є., експерти: Леоненко О.Б., Чуй Т.С. проведена державна санітарно-епідеміологічна експертиза.

Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови»

(об'єкт експертизи)

Миття поверхонь виробничих приміщень, обладнання, устаткування, трубопроводів, інвентарю, тари, внутрішньо цехових транспортних засобів, підприємств парфумерно-косметичної, фармацевтичної, біотехнологічної та харчопереробної промисловості, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Україна, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ВІС КАПІТАЛ“», 09601, Київська область, Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Піщана, будинок 43, офіс 14 (адреса потужностей виробництва: 09601, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Піщана, буд. 43)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Україна, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ВІС КАПІТАЛ“», 09601, Київська область, Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Піщана, будинок 43, офіс 14, +380 (68) 034-82-33, viskap@ukr.net. Код за ЄДРПОУ: 44160720

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

В ході проведення експертизи розглянуто заяву № 334 від 12.06.2023 від ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ВІС КАПІТАЛ“», Направлення Держпродспоживслужби № 12.2-6/17952 від 17.08.2023, результати робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що були проведені в Державній Установі "Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України" за Листом-зверненням (заявка).

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

При професійному використанні: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: засобів синтетичних миючих на основі поверхнево-активних речовин - 5 мг/м³, 3 клас небезп., «А»; натрію карбонату – 2 мг/м³, 3 клас небезп. відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52. За звичайних умов використання продукція не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища та відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20.08.2008, № 717 та зміни від 2 червня 2021 року №575: залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на шкірі людини 1,0; на оброблюваних поверхнях – не більше 1 мкг/см²; pH – не більше 9; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до методичних вказівок "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", Киев – 1972; "Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии", №6026 В-91.


ритерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:


При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України за умов дотримання вимог і може бути використаний в заявленій сфері застосування.





Голова комісії

 Іщейкін К.Є.

Виконавці експертизи

 Леоненко О.Б.

 Чуй Т.С.
М.П.



Звіт № 6542 від 21.08.2023 р.

про проведення науково-дослідної роботи для потреб
державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукції:

Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови»

Санітарно-епідеміологічна оцінка проведена на прохання Україна, ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „ВІС КАПІТАЛ“», 09601, Київська область, Рокитнянський район, селище міського типу Рокитне, вулиця Піщана, будинок 43, офіс 14, +380 (68) 034-82-33, viskap@ukr.net. Код за ЄДРПОУ: 44160720 згідно з Листом-зверненням (заявка)

На розгляд подані (в копіях):

1. ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови»
2. Висновок на ТУ
3. Рецептури
4. Заявка № 334 від 12.06.2023
5. Направлення Держпродспоживслужби № 12.2-6/17952 від 17.08.2023

Експертиза документації дозволяє констатувати наступне:

1. Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови» - Миття поверхонь виробничих приміщень, обладнання, устаткування, трубопроводів, інвентарю, тари, внутрішньо цехових транспортних засобів, підприємств парфумерно-косметичної, фармацевтичної, біотехнологічної та харчопереробної промисловості, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

2. Для виготовлення засобів використовують наступну сировину: алкилбензолсульфонат натрію (сульфонол); протеолітичні ензими (ферментний активатор); натрію карбонат; диспергатор; наповнювач

3. Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Засіб При професійному використанні: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: засобів синтетичних миючих на основі поверхнево-активних речовин - 5 мг/м³, 3 клас небезп., «А»; натрію карбонату – 2 мг/м³, 3 клас небезп. відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52. За звичайних умов використання продукція не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища та відповідає вимогам Технічного регламенту мийних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20.08.2008, № 717 та зміни від 2 червня 2021 року №575: залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАВ в змивах не більше (мкг/см²): на шкірі людини 1,0; на оброблюваних поверхнях – не більше 1 мкг/см²; рН – не більше 9; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до методичних вказівок "Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии", Киев – 1972; "Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии", №6026 В-91.

4. Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

Висновок: Засіб мийний «ДоксіВіс» виготовлений у відповідності із Технічними умовами ТУ У 20.4-44160720-001:2023 «Засіб мийний «ДоксіВіс». Технічні умови» відповідає вимогам безпеки для здоров'я людини і може бути дозволений до виготовлення та використання на території України у заявленій сфері застосування.

Відповідальний виконавець:
Д.б.н., Пр.н.с.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ контролю документообігу

Леоненко О.Б.



Леоненко О.Б.